



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по городу Москве**

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№

77.01.03.249.П.019803.04.09

от

06.04.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

**Абсорбент - OILSORB.**

изготовленная в соответствии

с данными листов безопасности на продукт, контракт № RU/73831239/01  
от 01 марта 2008г.

СООТВЕТСТВУЕТ (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных  
веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно  
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном  
воздухе населенных мест", ГН 2.1.5.1315-03.

Организация-изготовитель

OU "OILSORB" / ПТ "ОИЛСОРБ"

Эстония

Keskallee21-6, 31021Kohtla-Jarve, Estonia/Кескаллее21-6, 30321г Кохтла-Ярве

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Инженерные системы"

Россия

109550, г. Москва, ул. Цимлянская, д.3, офис 402

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г.  
Москве" № 89928-03 от 30.03.09г.; Инструкция по применению продукта;  
Техническое описание на продукт; Протокол испытаний №222 от  
29.01.08г. ИЛ ФГУ "ЦЛАТИ по ЦФО" (Атт. аккред. №РОСС RU. 0001.22ЭК36  
от 11.04.07г.); Протоколы испытаний №1071 от 21.10.08г., №3808 от  
23.10.08г., №12038/15 от 29.10.08г., №5515/12 от 28.10.08г., №5689/10  
от 13.11.08г. ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе  
Москве".

**№2374939**